

Гиперссылки на Web-страницах и мультимедиа

Гипертекст - документ, содержащий ссылки на другие электронные документы.

Гиперссылка – выделенный объект, связанные с другими файлами и реагирующий на щелчок мыши.

Гиперссылкой может быть текст, рисунок.

Ссылку называют **относительной**, если она нужна для внутренних ресурсов. В этом случае html-файлы хранятся в одной папке.

Абсолютные ссылки используются, если осуществляется переход на внешние или интернет-ресурсы.

Теги для вставки гиперссылок и атрибуты для оформления гиперссылок

Теги	Комментарий	Пример
<code><a> ...</code>	Вставка на страницу гиперссылки	<code> </code>
	Точка перед наклонной чертой указывает на структуру вложенных папок.	<code>ссылка </code>
	Папка которая находится на том же уровне вложения, что и текущая, добавляют еще одну точку.	<code>ссылка </code>
	Ссылка указывает на какой-либо Web-ресурс	<code> </code>
	Гиперссылка может быть и графическое изображение	<code> </code>
	Гиперссылки, для запуска почтовой программы на компьютера и отправки электронных сообщений по указанному адресу	<code>&subject = тема_письма"> Ссылки </code>
<code><body ></code> внутри атрибуты, которые позволяют изменить цвет: link – задает цвет ссылок на всей странице vlink - задает цвет посещенных ссылкой alink - задает цвет активных ссылок (цвет появляется при нажатии мыши)	Теги которые позволяют изменить цвет гиперссылок	

🔔 Пример:

1. Откройте папку «Таблицы».
2. Откройте программу Блокнот и наберите программный код:

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE> Создание гиперссылок </TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<A href="Tabl1.htm">Первая таблица</A><BR>  
<A href="Tabl2.htm">Сложная таблица</A><BR>  
</BODY>  
</HTML>
```

3. Сохраните документ 3.htm.
4. Откройте сохраненный документ в браузере.

Теги для вставки бегущей строки, звука, видео и атрибуты для оформления элементов мультимедиа

Тег	Комментарий	Атрибуты
<marquee> текст </marquee>	Теги для создания бегущей строки	
	Атрибут указывает направление бегущей строки	Direction="" left –слева right - справа
	Атрибут устанавливает характер движения надписи	Behavior="" Scroll –движение от правого края к левому Slide – надпись пробегает один раз от правого к левому краю страницы и там остается Alternate –надпись движется от правого к левому краю страницы и обратно
	Атрибут указывает высоту строки в пикселях	Height=""
	Атрибут цвет фона	Bgcolor=""
	Атрибут, где n – скорость в миллисекундах	Scrolldelay=""
	Атрибут, ширина бегущей строки, дается в пикселях или процентах	Width=""
 текст 	Парные теги указывают цвет текста и текст бегущей строки	
<embed>	Тег вставки фонового звука в документ	
	Атрибут, указывает путь к звуковому файлу	Src
	Атрибуты задают размеры проигрывателя в пикселях	Width=".." height=".."
<p> .. </p>	Парные теги служат для размещения названия мелодии	
	Атрибут запуска видео	Start="" fileopen- автоматический,
		Mouseover – видео воспроизводится по щелчку мыши
	Атрибут указывает количество повторений, воспроизведения видео	Loop="1"

🔔 Пример:

- **Вставка бегущей строки**

1. Откройте папку «Моя первая Web-страница» и файл 1.htm.
2. Вставьте на страницу бегущую строку со своей фамилией и именем. Например:
<marquee behavior= "alternate" direction=" right " > Арабчикова Юлия </marquee>
3. Сохраните документ и откройте сохраненный документ в браузере.

- **Вставка звука**

1. Создайте папку «Мультимедиа».
2. Сохраните в ней звуковой файл формата midi или wav.
3. Откройте Блокнот и наберите код:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Мультимедиа </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<embed src="a.mid" height="200" width="280">
<p> звук на Web-странице </p>
</BODY>
</HTML>
```

4. Сохраните документ media.htm и откройте сохраненный документ в браузере.

- **Вставка видео**

1. Откройте папку «Мультимедиа».
2. Сохраните в ней видео файл формата avi.
3. Откройте Блокнот и наберите код:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Мультимедиа </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<embed src="Filecopy.avi" height="200" width=280>
<ing dynsrc="Filecopy.avi" loop="1" start="fileopen">
<p> Видео на Web-странице </p>
</BODY>
</HTML>
```

4. Сохраните документ media2.htm и откройте сохраненный документ в браузере.